

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: KI-2021-KaM 0/16

**1. Tuotteen tunniste**

Kalliomurske 0/16 mm, tuotantopaikka: Kivisuo, murskauserä: 2021

**2. Rakennustuotteen käyttötarkoitus**

Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

**3. Valmistaja**

Maarakennus J Päckilä Oy

Maalismaantie 959, 91210 Jakkukylä, [www.jpakkila.fi](http://www.jpakkila.fi)

**5. AVCP-järjestelmä:**

AVCP- menettely 4

**6a. Yhdenmukaistettu standardi**

SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007

**7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/16	SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,70 ± 0,06 Mg/m <sup>3</sup>	
Hienoaineksen määrä	f <sub>9</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1	
Koostumus	Graniittinen kalliomurske	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

JAKKUKYLÄ 16.9.2021

paikka ja päivämäärä



Pasi Päckilä

CE

21

Maarakennus J Päckilä Oy  
Maalismaantie 959, 91210 Jakkukylä

suoritustasoilmoitus: KI-2021-KaM 0/16

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Kivisuo KaM 0/16

Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20
Koostumus	Graniittinen kalliomurske
Muut tiedot: esitetty suoritustasoilmoituksessa	